

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gapa.nt-rt.ru/> || gaps@nt-rt.ru

GAPA

Каталог продукции



Грязезащитные решетки

Грязезащитные ковры

Резиновые дорожки

Антискользящие покрытия

Пластиковые покрытия

Рамы

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ВХОДНЫЕ РЕШЕТКИ

В компании GAPA занимаются производством и реализацией грязезащитных ковров и ковриков. Качественные придверные решетки и покрытия помогут защитить дом или офис, ведь каждый, заходя с улицы в дом, приносит на своей обуви грязь, и практически 90 % всех загрязнений попадает в помещение именно таким образом.

Для продления срока эксплуатации напольного покрытия на входе в различные помещения (от жилых домов до гипермаркетов) применяют специальные системы грязезащиты. Их главная функция — впитывать влагу и задерживать грязь на пороге помещений. Важно правильно выбрать придверную решетку.

Сегодня на рынке предлагаются функциональные грязезащитные системы — решетки для тамбура. Как правило, эта часть помещения, кроме пространства непосредственно перед входом, более всего загрязнена. Грязезащитные решетки GAPA обладают повышенной износостойкостью.



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм


Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+скребок»

Высота: 19, 22, 26 мм


Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+щетка»

Высота:17, 19, 22, 26 мм

Размер:индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «щетка»

Высота:17, 19, 22, 26 мм


Размер:индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+ворс»

Высота:17, 19, 22, 26 мм

Размер:индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм

Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс+сетка»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм

Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс+скребок»

Высота: 19, 22, 26 мм

Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «щетка+резина+скребок»

Высота: 19, 22, 26 мм

Размер: индивидуальный



Решетки из оцинкованной стали

Грязезащитные оцинкованные решетки предназначены для удаления грязи перед входом в помещение. Они выполнены из качественного металла и монтируются при входе в здание. Способны задерживать до 50 % крупных фракций уличной грязи. Область применения металлических грязезащитных решеток – входные группы в крупных торговых центрах, магазинах, медицинских учреждениях и других общественных местах. Высота покрытия: 20 или 30 мм.

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ

Грязезащитные коврики для входной двери — это специальные напольные покрытия, которые позволяют задерживать до 90 % уличной грязи. В компании GARA можно купить подобную продукцию на собственных производственных мощностях, которая поставляется по всей России.

НАЗНАЧЕНИЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Снижение риска падений на скользких поверхностях. Особенно это актуально для лестниц, если на ступенях образуются наледь.
- Уменьшение износа напольного покрытия. В случае большой проходимости даже профессиональные напольные покрытия быстро изнашиваются и требуют регулярной замены. Продлить срок их службы позволят грязезащитные ковры.
- Если при входе в торговый центр или офис посетителя будет встречать не безликое однотонное покрытие, а коврик для входной двери с логотипом, это настроит потенциального клиента на более лояльное отношение.

ВИДЫ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- Модели из резины с ячейками. Имеют разную высоту и структуру, обладают наибольшей износостойкостью и эффективностью — способны задержать до 40 % уличной грязи. Допускается использование в промышленных помещениях, так как эти покрытия могут выдержать вес автомобиля.
- Алюминиевые решетки. В зависимости от условий эксплуатации, они выполняются в разных вариантах: ворс, антискользкая резина или щётка TOPWELL. Возможно дополнение «бесшумной» лентой и боковыми декоративными заглушками. Рекомендованы для помещений со средней и высокой проходимостью. Такие грязезащитные коврики характеризуются оптимальным соотношением цены и эффективности.
- Ворсовые покрытия обладают впитывающими и грязезащитными свойствами, производятся из полипропилена, в качестве основы используется водонепроницаемая прорезиненная латексная или виниловая подложка.

1-Я ЗОНА ОЧИСТКИ (УЛИЦА)

Нагрузка минимальная
(до 1000 человек/день)


- автосалоны
- медицинские центры
- небольшие офисы
- гостиницы
- частные дома, квартиры

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



Резиновое покрытие OKTAVA

Размер: индивидуальный.
Цвет: черный.
Высота покрытия: 15 мм



Резиновое покрытие TRACK

Размер: индивидуальный.
Цвет: черный.
Высота покрытия: 10 мм
Размер ячейки: 18 мм




Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+щетка»

Высота: 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+скребок»

Высота: 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина»

Высота: 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный

Нагрузка средняя
(до 5000 человек/день)

- магазины
- торговые центры
- административные здания
- гостиницы
- школы

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



Резиновое ячеестое покрытие

Размер: индивидуальный.
Высота покрытия: 16, 18, 22 мм.
Цвет: черный.




Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+щетка»

Высота: 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+скребок»

Высота: 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный




Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм
Размер: индивидуальный

Нагрузка максимальная
(более 5000 человек/день)


- гипермаркеты
- крупные бизнес-центры
- аэропорты
- вокзалы

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ




Оцинкованные решетки

Высота: 20, 30 мм
 Размер ячейки: 33 x 11 или 33 x 33 мм, несущая полоса 30 x 2 мм
 Нагрузка: периодическая, до 1500 кг.



Грязезащитное покрытие TOPWELL 26 мм «резина+щетка»

Высота: 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL 26 мм «резина»

Высота: 26 мм
 Размер: индивидуальный

2-Я ЗОНА ОЧИСТКИ (ТАМБУР)

Нагрузка минимальная
 (до 1000 человек/день)


- автосалоны
- медицинские центры
- небольшие офисы
- гостиницы
- частные дома, квартиры

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+ворс»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс+щетка»

Высота: 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитный влаговпитывающий ковер SHATWELL

Высота покрытия: 17 мм
 Размер: индивидуальный
 Цвет: черный, серый, коричневый

Нагрузка средняя
 (до 5000 человек/день)

- магазины
- торговые центры
- административные здания
- гостиницы
- школы

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ




Грязезащитный влаговпитывающий ковер SHATWELL

Высота покрытия: 17 мм
 Размер: индивидуальный
 Цвет: черный, серый, коричневый



Грязезащитное покрытие TOPWELL «резина+ворс»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс»

Высота: 17, 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный



Грязезащитное покрытие TOPWELL «ворс+щетка»

Высота: 19, 22, 26 мм
 Размер: индивидуальный

Нагрузка максимальная

(более 5000 человек/день)

- гипермаркеты
- крупные бизнес-центры
- аэропорты
- вокзалы

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



**Грязезащитное покрытие
TOPWELL 26 мм
«резина+ворс»**

Высота: 26 мм
Размер: индивидуальный



**Грязезащитное покрытие
TOPWELL 26 мм «ворс»**

Высота: 26 мм
Размер: индивидуальный



**Грязезащитное покрытие
TOPWELL 26 мм
«ворс+щетка»**

Высота: 26 мм
Размер: индивидуальный

3-Я ЗОНА ОЧИСТКИ (ТАМБУР)

Нагрузка минимальная
(до 1000 человек/день)

- автосалоны
- медицинские центры
- небольшие офисы
- гостиницы
- частные дома, квартиры

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



**Грязезащитный
влаговпитывающий ковер
CLEANWELL**

Высота покрытия: 9 мм
Размер: индивидуальный
Цвет: черный, коричневый



**Грязезащитный
влаговпитывающий ковер
PRIMENOP**

Высота покрытия: 9 мм
Размер: индивидуальный
Цвет: черный, серый,
коричневый



**Грязезащитный
влаговпитывающий ковер
NOVAWAVE**

Высота покрытия: 9 мм
Размер: индивидуальный
Цвет: черный, серый,
коричневый



Ковер с логотипом
Высота покрытия: 10, 12, 16 мм
Размер: индивидуальный

Нагрузка средняя
(до 5000 человек/день)

- магазины
- торговые центры
- административные здания
- гостиницы
- школы

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ



**Грязезащитный
влаговпитывающий ковер
CATWELL**

Высота покрытия: 12 мм
Размер: индивидуальный
Цвет: черный, серый







**Грязезащитный
влаговпитывающий ковер
SUPERNOP**

Высота покрытия: 11 мм
Размер: индивидуальный
Цвет: черный, серый



Ковер с логотипом
Высота покрытия: 10, 12, 15 мм
Размер: индивидуальный

коричневый, синий, красный, медовый и др.	коричневый, бежевый		
<p>Нагрузка максимальная (более 5000 человек/день)</p> <ul style="list-style-type: none"> • гипермаркеты • крупные бизнес-центры • аэропорты • вокзалы 			
ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ			
 <p>Грязезащитный влаговпитывающий ковер CATWELL Высота покрытия: 12 мм Размер: индивидуальный Цвет: черный, серый, коричневый, синий, медовый, красный</p>	 <p>Грязезащитный влаговпитывающий ковер SUPERNOP Высота покрытия: 11 мм Размер: индивидуальный Цвет: черный, серый, коричневый, бежевый</p>	 <p>Грязезащитный влаговпитывающий ковер SHATWELL Высота покрытия: 17 мм Размер: индивидуальный Цвет: черный, серый, коричневый</p>	 <p>Ковер с логотипом Высота покрытия: 10, 12, 16 мм Размер: индивидуальный --></p>


ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДОРОЖКИ

ГАРА предлагает лучшее средство защиты от попадания уличной грязи внутрь помещений. Это качественные резиновые дорожки, которые также можно использовать в качестве эффективного противоскользящего покрытия.




Резиновая дорожка Alpha

Состав: 100% резина
 Ширина рулона: 1,0 м.
 Длина рулона: 10,0 м.
 Высота покрытия: 3 мм.
 Вес: 3200 гр/м²



Резиновая дорожка Норра

Состав:100% резина
Ширина рулона:1,20 м.
Длина рулона:10,0 м.
Высота покрытия:3 мм.
Вес:4000 гр/м2



Резиновая дорожка Gamma

Состав:100% резина
Ширина рулона:1,0 м.
Длина рулона:10,0 м.
Высота покрытия:6 мм.
Вес:7500 гр/м2




Резиновая дорожка Delta

Состав:100% резина
Ширина рулона:1,5 м.

Длина рулона:10,0 м.
Высота покрытия:3 мм.
Вес:4000 гр/м2

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



ГАРА предлагает купить противоскользящий алюминиевый профиль для ступеней и другие изделия.

Существует два варианта исполнения — плоский и угловой, поэтому легко подобрать подходящее решение для любых лестничных конструкций. Кроме функционального назначения — предупреждения скольжения, изделия становятся оригинальным декоративным дополнением ступеней.



Грязезащитный влаговпитывающий ковер SHATWELL

Размер:индивидуальный
Цвет:черный, серый, коричневый
Высота покрытия:17 мм
Основа:винил



РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОКТАВА


Размер:по индивидуальный

Высота покрытия:15 мм

Цвет:черный

Особенности:антискользящий эффект

Установка:перед входом в помещение



Резиновое ячеистое покрытие

Размер изделия:индивиду-
альный

Высота покрытия:16, 18, 22 мм

Цвет:черный



Резиновое покрытие TRACK

Размер изделия:индивидуальный


Высота покрытия:10 мм

Цвет:черный

Противоскользящая накладка из Резинового ячеистого покрытия с резиновой рамой с 1й стороны.

Размер:1000x295 мм.

Цвет:черный



Противоскользящая накладка TRACK с резиновой рамой с 1й стороны.

Размер:1000x295 мм.

Цвет:черный



Противоскользящая накладка ОКТАВА с резиновой рамой с 1й стороны.

Размер:1000x295 мм.

Цвет:черный



Накладка на ступень TOPWELL во внешней алюминиевой раме с 1й стороны.

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:22 мм.

Цвет алюминиевого профиля, рамы: бесцветный

Цвет резины:черный

Накладка на ступень TOPWELL с резиновой вставкой.

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:22 мм.

Цвет алюминиевого профиля, рамы: бесцветный

Цвет резины:желтый + черный



Накладка на ступень SHATWELL (цвет черный).


Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:17 мм.

Плотность ворса:4570 гр/м2.

Основа:**PVC** (винил).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.



Накладка на ступень SHATWELL (цвет серый).


Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:17 мм.

Плотность ворса:4570 гр/м2.

Основа:**PVC** (винил).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.



Накладка на ступень SHATWELL (коричневый).

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:17 мм.

Плотность ворса:4570 гр/м2.

Основа:**PVC** (винил).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.



Накладка на ступень CATWELL (цвет черный).

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:15 мм.

Плотность ворса:2620 гр/м2.

Основа:WB (латекс).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.

Накладка на ступень CATWELL (цвет красный).

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:15 мм.

Плотность ворса:2620 гр/м2.

Основа:WB (латекс).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.



Накладка на ступень CATWELL (коричневый).

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:15 мм.

Плотность ворса:2620 гр/м2.

Основа:WB (латекс).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.

Накладка на ступень CATWELL (цвет серый).

Размер:1000x295 мм.

Высота покрытия:15 мм.

Плотность ворса:2620 гр/м2.

Основа:WB (латекс).

Особенности:выдерживает до 8 кг песка и влаги на 1 м2.



FINGERTIP


Высота:13 мм

Цвет:черный.

Размер покрытия:800x600 мм, 1000x800 мм, 1500x900 мм, 1800x900 мм.

Вес модуля:10 кг/м2.

Гарантия:12 месяцев.



RAMPMAT

Высота:10 мм

Цвет:черный.

Размер модуля:1200x800 мм, 1500x900 мм.

Вес:7,3 кг/м2.

Установка:на поверхность пола.

Гарантия:12 месяцев.



GripST

Материал:карбид кремния

Высота:5 мм

Рабочая температура модуля:от -10 ° С до 80 ° С

НАКЛАДКИ НА ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Лестница перед входом в офис или торговый центр должна быть не только красивой, но и безопасной. Чтобы исключить возможность скольжения, а также уменьшить количество заносимой в помещение грязи, рекомендуется использовать ковровые накладки на ступени. Купить продукцию различных цветов и размеров можно в компании ГАРА.




Размер: индивидуальный
Цвет: черный
Высота покрытия: 17 мм
Основа: винил

Ковровые накладки Shatwell



Размер: индивидуальный
Цвет: серый
Высота покрытия: 17 мм
Основа: винил

Ковровые накладки Shatwell



Размер: индивидуальный
Цвет: коричневый
Высота покрытия: 17 мм
Основа: винил

Ковровые накладки Shatwell



Размер: индивидуальный
Цвет: зеленый
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell



Размер: индивидуальный
Цвет: коричневый
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell



Размер: индивидуальный
Цвет: морская волна
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell



Размер: индивидуальный
Цвет: серо-голубой
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell



Размер: индивидуальный
Цвет: серый
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell




Размер: индивидуальный
Цвет: темно-бежевый
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс

Ковровые накладки Catwell



Ковровые накладки Catwell

Размер: индивидуальный
Цвет: темно-синий
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс



Ковровые накладки Catwell

Размер: индивидуальный
Цвет: черный
Высота покрытия: 15 мм
Основа: латекс



Придверный коврик MARS

Материал: 100% Полипропилен
Общий вес: 2400 гр/м²
Основа: Винил
Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый
Размер: 600x400 мм



Придверный коврик MARS

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:800x600 мм



Придверный коврик MARS


Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:900x600 мм



Придверный коврик MARS

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2.400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:1200x800 мм



Придверный коврик MARS

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2.400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:1200x900 мм



Придверный коврик MARS

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:1500x900 мм



Придверный коврик MARS


Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:1800x1200 мм



Придверный коврик MARS

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный красный синий темно-коричневый светло-коричневый

Размер:2000x1350 мм



Придверный коврик SPECTRUM


Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный серый красный синий темно-коричневый

Размер:600x400 мм



Придверный коврик SPECTRUM

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный серый красный синий темно-коричневый

Размер:800x600 мм



Придверный коврик SPECTRUM


Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный серый красный синий темно-коричневый

Размер:1200x800 мм



Придверный коврик SPECTRUM


Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный серый красный синий темно-коричневый

Размер:1500x900 мм



Придверный коврик SPECTRUM

Материал:100% Полипропилен

Общий вес:2400 гр/м²

Основа:Винил

Цвет: черный серый красный синий темно-коричневый

Размер:1800x1200 мм

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



Premier Plus

Высота: 18 мм


Цвет: основа – черный, ворсовая вставка: черный, серый.

Размер модуля: 450x300 мм

Вес: 1,2 кг.

Нагрузка: до 1 000 кг.

Гарантия: 12 месяцев.



Premier Track

Высота: 16 мм

Цвет: основа – черный, ворсовая вставка: черный, серый, коричневый, серый.

Размер модуля: 450x300 мм

Вес: 1,2 кг.

Нагрузка: до 1 000 кг.


Гарантия: 12 месяцев.

АЛЮМИНИЕВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ РАМЫ ДЛЯ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОМПАНИИ GARA

Внутренние алюминиевые рамы служат для установки придверных решеток (алюминиевых покрытий) в специально подготовленный приямок (углубление), защищая при этом плитку от сколов и дальнейшего разрушения.

Для каждой грязезащитной решетки от торгово-производственной компании GARA существует свой тип внутренней рамы:

- Алюминиевый уголок 30 х 30 х 3 мм используется для придверных решеток Topwell 26, Topwell 40, Openwell (28 мм);
- Алюминиевый уголок 25 х 25 х 2,5 мм используется для придверной решетки Topwell 22;
- Алюминиевый уголок 30 х 15 х 3 мм используется для придверных решеток Topwell 17, Lawell;
- Алюминиевый уголок 30 х 10 х 2 мм для придверной решетки Tenwell;
- Алюминиевый уголок 30 х 20 х 3 мм для ластикового покрытия Brushwell и алюминиевого покрытия Openwell (18 мм).



Внешние алюминиевые рамы необходимы для установки грязезащитного покрытия на поверхность пола (без приямка).

- Алюминиевая внешняя рама 45 мм используется с придверными решетками Topwell 26, Topwell 40, Openwell (28);
- Алюминиевая внешняя рама 65 мм используется с придверными решетками Topwell 22, Topwell 17, пластиковым покрытие Brushwell, алюминиевое покрытие Openwell (18);
- Алюминиевая внешняя рама 10 мм используется с придверными решетками Tenwell, Lawell.



Края ворсовых влаговпитывающих ковров Shatwell, Catwell, Cleanwell, Cleanwell Atrium, SuperNop, PrimeNop и NovaWave мы рекомендуем окантовывать специальным резиновым плинтусом, который придаст коврам законченный вид, предотвратит спотыкание клиентов и т.д.

Резиновый окантовочный плинтус может быть черного, серого и коричневого цвета.

Для обрамления резиновых покрытий Karwell и Люкс используется резиновая внешняя рама, высотой 20 мм и шириной 45 мм черного цвета. Благодаря данному обрамлению резиновые покрытия можно укладывать на поверхность пола.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93